

E2 INOX

PESI SINGOLI IN ACCIAIO INOX E2



Pesi campione in classe E2 secondo la raccomandazione OIML R111 e adatti per applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale. La classe di precisione E2 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo la taratura di bilance e strumenti in classe I fino a 500.000e. Ideali per la verifica di strumenti per pesare in regime di qualità ISO.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - R111;
- classe di precisione E2;
- esecuzione in acciaio inox lucidato austenitico;
- certificato di taratura accredia (ea) a richiesta;
- disponibili con custodia singola o multipla, in plastica o in legno (custodia obbligatoria per pesi certificati).

SERVIZIO DI MARCATURA LASER A RICHIESTA:

- Il servizio di marcatura laser è utile a identificare singolarmente ogni peso o massa campione. In particolare:
 - La marcatura permette una più semplice identificazione e tracciabilità di ogni peso o massa;
 - È perfettamente liscia, non toglie materiale dal peso e non incide la superficie, evitando così il deposito di polvere;
 - È personalizzabile, a seconda delle esigenze delle aziende.

Inoltre:

- Rimane inalterata nel tempo;
- Può essere eseguita su masse e pesi già acquistati, di tutte le classi di precisione, da 1 g a 20 kg;
- È ideale per industrie farmaceutiche e laboratori.

SERVIZIO DI TARATURA

Di seguito può visualizzare l'anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.

Certificato di Taratura



Esempio di marcatura laser opzionale

PESI IN CLASSE E2

Codice	Valore	Toll. + / - mg	Densità kg / m ³	Forma	Materiale
WE2M1	1 mg	0,006	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2M2	2 mg	0,006	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2M5	5 mg	0,006	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2M10	10 mg	0,008	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2M20	20 mg	0,010	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2M50	50 mg	0,012	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2M100	100 mg	0,016	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2M200	200 mg	0,020	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2M500	500 mg	0,025	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE21	1 g	0,03	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE22	2 g	0,04	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE25	5 g	0,05	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE210	10 g	0,06	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE220	20 g	0,08	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE250	50 g	0,10	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2100	100 g	0,16	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2200	200 g	0,3	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2500	500 g	0,8	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2K1	1 kg	1,6	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2K2	2 kg	3,0	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2K5	5 kg	8,0	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL
WE2K10	10 kg	16	7950 kg/m ³		STAINLESS STEEL



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.