

M1GHISA

MASSE OIML IN FUSIONE DI GHISA CLASSE DI PRECISIONE M1




Pesi in ghisa, conformi alla raccomandazione OIML-R111 in classe M1, adatti nelle applicazioni di metrologia legale e nel settore industriale. La classe di precisione M1 consente l'utilizzo di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe III fino a 10.000e. Ideali per la verifica di strumenti per pesare in regime di qualità ISO.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conformi alla raccomandazione OIML - R111
- Classe di precisione M1
- Esecuzione in ghisa verniciata o nichelata
- Bollo di verifica prima a richiesta (non previsto per la massa porta-pesi "WBX20500")
- Certificato di taratura ACCREDIA (EA) a richiesta
- Disponibili con custodia in legno o in alluminio



SERVIZIO DI TARATURA

Di seguito può visualizzare l'anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.

Certificato di Taratura

PARTICOLARE 1



"WBX20500" massa campione porta-pesi

VERSIONI

MASSE IN GHISA IN CLASSE M1

Codice	Valore	Toll. +/- mg	Densità kg/m ³	Dimensioni (LxPxH) mm	Materiale
WM1VK5	5 kg	250	7100 kg/m ³	150 x 78 x 87	DIE-CAST IRON PAINTED
WM1VK10	10 kg	500	7100 kg/m ³	195 x 97 x 110	DIE-CAST IRON PAINTED
WM1VK20	20 kg	1000	7100 kg/m ³	235 x 120 x 143	DIE-CAST IRON PAINTED
WM1VK50	50 kg	2500	7100 kg/m ³	310 x 160 x 195	DIE-CAST IRON PAINTED
WM1NK5	5 kg	250	7100 kg/m ³	150 x 78 x 87	DIE-CAST IRON NICKEL-PLATED
WM1NK10	10 kg	500	7100 kg/m ³	195 x 97 x 110	DIE-CAST IRON NICKEL-PLATED
WM1NK20	20 kg	1000	7100 kg/m ³	235 x 120 x 143	DIE-CAST IRON NICKEL-PLATED



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.